CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nueva Gama de
LUBRICANTES para

AUTOMOCIÓN

Wynn´s Motor Oil

LA NUEVA GENERACIÓN

Aceites para una Nueva Generación de Motores

Máxima Calidad e Innovación

Somos una compañía con más de 65 años de experiencia en la investigación y desarrollo de tecnología de lubricación.

Nuestra experiencia y el firme compromiso con la calidad y la innovación nos han permitido desarrollar una completa gama de productos que satisface los más exigentes requerimientos técnicos y medioambientales.

Mediante esta guía le invitamos a conocer la amplitud de nuestra gama y las características de nuestros productos.

INDICE

Sintéticos Euro IV-V	4
Sintéticos Euro III	6
Minerales	7
Servicio Pesado	8
Caja de Cambios	9
Circuitos Hidráulicos	10



Sintético

Euro IV - V

DPF compatible

LONGLIFE GOLD

5W30

Especificaciones
VW 504/507
A3/B4/C3-DB 229.51
BMW LONG LIFE-04

Lubricante 100% sintético de última generación especialmente formulado para vehículos que incorporan Filtros de Partículas Diesel (DPF) y Convertidores Catalíticos (CAT). "Tecnología Low Saps". Especial VW-AUDI-SEAT-SKODA.

LONGLIFE 04

5W30

Especificaciones
BMW LONGLIFE 04
SM/CF-A3/B4/C3 - DB 229.51
VW 502.00, 505.01 - GM DEXOS 2

Lubricante 100% sintético de última generación especialmente formulado para vehículos que incorporan Filtros de Partículas Diesel (DPF) y Convertidores Catalíticos (CAT). "Tecnología Low Saps". Homologado por BMW.

LONGLIFE ECO ENERGY

5W30

Especificaciones
SM/CF-A5/B5/C2

Lubricante 100% sintético de última generación especialmente formulado para optimizar la eficiencia de los motores que incorporan Filtros de Partículas Diesel (DPF) y Convertidores Catalíticos (CAT) y obtener un ahorro extra de combustible. "Tecnología Low Saps". Especial PSA.

Sintético

Euro III

PLUS COMPETITION

5W40

Especificaciones
SL/CF-A3/B4
VW 505.00

Lubricante 100% sintético de muy alto nivel de calidad especialmente formulado para proporcionar una insuperable protección y rendimiento en todo tipo de motores gasolina, diesel y turbodiesel. Especial para motores de inyección directa.

ENERGY

10W40

Especificaciones
SL/CF,
A3/B3/B4
DB 229.1
500.00/501.01/505.00

Lubricante de base sintética de alto nivel de calidad desarrollado para proporcionar una insuperable protección y rendimiento en todos los motores gasolina, diesel y turbodiesel.

Mineral

Euro III

RACING 20W50

Especificaciones
SJ/CG-4,
A3/B3/E2
VW 501.01, 505.00
DB 228.1-229.1
MAN 271, VOLVO VDS

Lubricante supermultigrado para todo tipo de motores gasolina y diesel. Proporciona una alta protección y evita el desgaste. Especial para climas cálidos y altas temperaturas.

TDI-GTI 15W40

Especificaciones
SJ/CG-4,
A3/B3/B4/E2
VW 501.01, 505.00
DB 228.1-229.1
MAN 271, VOLVO VDS

Lubricante supermultigrado para todo tipo de motores gasolina y diesel. Especialmente formulado para automóviles TDI/GTI y vehículos de transporte ligero.

Servicio Pesado

EURO SHPD E7

15W40

Especificaciones
CI-4/SL
E7/E5/E3/B3/A3
DB 228.3
MAN 3275, MACK EOM+
VOLVO VDS II
RENAULT (V.I.) RLD/RLD-2

Lubricante supermultigrado para motores diesel y turbodiesel de última generación y bajas emisiones que no incorporan Filtros de Partículas Diesel (DPF). Supera el nivel de prestaciones de los tradicionales SHPD.

TURBO SHPD

15W40

Especificaciones
CH-4/CG-4/SL
A3/B3
DB 228.3
MAN 271
VOLVO VDS II

Lubricante mineral para motorers de servicio pesado Euro I y Euro II (anteriores al año 2000)

Caja de Cambios

GEAR SAVER HYPOID GEAR OIL

Aceite multigrado de extrema presión desarrollado para cajas de cambio manuales, puentes traseros y diferenciales de todo tipo de vehículos (automóviles, camiones, maquinaria de obras públicas).

80W90

GL-5
MIL PRF 2105 D

75W80

GL-5
MACK TRUCKS GO-G

75W90
Synthetic

GL-5
ZF TE ML 05A, 12A

Circuitos Hidráulicos

Lubricante desarrollado para todo tipo de sistemas hidráulicos donde se requieran características de extrema presión y antidesgaste como consecuencia de las elevadas exigencias de bombas y motores hidráulicos.

Especificaciones
DIN 51517/2 CL
DIN 51524/2 HPL
ISO 6743/4 HM
NFE 48603 HM

ISO VG 46

ISO VG 68

Cuadro de Características

Producto	Ref.	Embalaje
VEHÍCULOS LIGEROS		
Sintéticos Euro IV-V		
Longlife Gold 504/507 5W30		
VW 504/507, ACEA A3/B4/C3 DB 229.51, BMW LONGLIFE-04	77904	Caja 12 x 1L
	77905	Caja 5 x 5 L
Longlife 04 5w30		
BMW LONGLIFE 04, DB 229.51 VW 502.00; 505.01, GM DEXOS 2 API SM/CF, ACEA A3/B4/C3	77915	Caja 5 x 5 L
	77910	Bidón 208L
	77911	Contenedor 1.000 L
Longlife Eco Energy 5w30		
API SM/CF, ACEA A5/B5/C2	77925	Caja 5 x 5 L
Sintéticos Euro III		
Plus Competition 5w40		
API SL/CF, ACEA A3/B4 VW 505.00	77805	Caja 5 x 5 L
	77800	Bidón 208L
Energy 10w40		
API SL/CF, ACEA A3/B4 VW 500.00, 501.01, 505.00; DB 229.1	77815	Caja 5 x 5 L
	77810	Bidón 208L
	77811	Contenedor 1.000 L
Minerales		
TDI-GTI 15w40		
API SJ/CG-4, ACEA A3/B3/B4/E2 DB 228.1-229.1, VW 501.01, 505.00 MAN 271 - VOLVO VDS	77835	Caja 5 x 5 L
	77830	Bidón 208L
	77831	Contenedor 1.000 L
Racing 20w50		
API SJ/CG-4, ACEA A3/B3/B4/E2 DB 228.1-229.1, VW 501.01, 505.00 MAN 271 - VOLVO VDS	77825	Caja 5 x 5 L
	77820	Bidón 208L

Producto	Ref.	Embalaje
SERVICIO PESADO		
Euro SHPD E-7 15w40		
API CI-4/SL, ACEA E7/E5/E3/B3/A3 DB 228.3-229.1, MAN 3275, VOLVO VDS-2 RENAULT (V.I.) RLD, RLD-2 , MACK EOM+	77845	Caja 5 x 5 L
	77840	Bidón 208L
	77841	Contenedor 1.000 L
Euro SHPD E-3		
API CH-4/SL, ACEA E3/B3 DB 228.3, MAN 271, VOLVO VDS-2	77980	Bidón 208L
	77981	Contenedor 1.000 L
CAJA DE CAMBIOS		
Gear Saver 80w90 EP		
API GL-5 MIL PRF 2105 D	77855	Caja 5 x 5 L
Gear Saver 75w80 EP		
API GL-5 MACK TRUCKS GO-G	77865	Caja 5 x 5 L
Gear Saver 75w90 Synthetic EP		
API GL-5 MIL PRF 2105 D	77875	Caja 5 x 5 L
CIRCUITOS HIDRÁULICOS		
Hidraulic Oil FH-46 EP		
DIN 51517/2 CL, 51524/2 HLP ISO 6743/4 HM, NFE 48603 HM	77885	Caja 5 x 5 L
	77880	Bidón 208L
Hidraulic Oil FH-68 EP		
DIN 51517/2 CL, 51524/2 HLP ISO 6743/4 HM, NFE 48603 HM	77895	Caja 5 x 5 L
	77890	Bidón 208L

wynn's®

A company of Illinois Tool Works